

# グラインダー作業用セット

切断用カバー

研削用カバー

シャコ万

研削砥石

グラインダー

切断砥石

保護具



# グラインダー保護具(研削)

## 【グラインダー作業時(研削)の保護具】

	防塵マスク	ゴーグル	手甲 (注1)	膝当て	前面シールド
					
通常作業時	必須	必須	必須 (片腕)	必要時 (注2)	不要
狭隘箇所	必須	必須	必須 (片腕)	必要時 (注2)	必須

(注1)手甲は、「10cm以上の長さを有する物」または、「耐切創手甲」、もしくは、「皮製長手袋(溶接用を含む)」のいずれかで対応可とする。

(注2)膝当ての使用要否に関しては、連絡責任者にて決定し使用する事。

\*「膝の周辺でのグラインダー作業」等、危険性有りの時には使用させる事。

# グラインダー保護具(切断)

## 【グラインダー作業時(切断)の保護具】

	防塵 マスク	ゴーグル	手甲 (注1)	耐切創 チャップス	前面 シールド
					
通常作業時	必須	必須	必須 (片腕)	必須 (注2)	不要
狭隘箇所	必須	必須	必須 (片腕)	必須 (注2.注3)	必須

(注1) 手甲は、「10cm以上の長さを有する物」または、「耐切創手甲」、もしくは、「皮製長手袋(溶接用を含む)」のいずれかで対応可とする。

(注2) 耐切創チャップスなき場合は、「耐切創エプロン」と、「膝当て」にて代用可とする。

(注3) 狭隘箇所において、耐切創チャップスの使用が困難な場合は「耐切創エプロン」と「膝当て」の併用もしくは、姿勢に応じていずれかの使用とする