

高所作業の危険度を確認しよう！

主な作業内容	危険度の種類		危険度が高い ←————→ 危険度が低い			
	親	網の色	オレンジ	黄	白	青
足場架設	鷹工 (足場)	足場組立時に使用等	○	○	○	○
鉄骨組立	鷹工 (鉄骨)		×	○	○	○
鉄骨溶接等	鷹鍛冶工		×	○	○	○
デッキ組立	デッキ工		×	○	○	○
屋根組立	屋根工		×	○	○	○
揚重機組立	揚重機工		×	×	○	○
跨線橋解体	解体工 (跨線橋)		×	×	○	○
その他躯体工事	その他	開口養生等に使用	×	×	×	○
外装工事	外装工、サッシ工		×	×	○	○
	ガラス工、防水工、左官工		×	×	○	○
金物工事	金物工(A)		×	×	○	○
	金物工(B)		×	×	×	○
耐火被覆、断熱工事	耐火被覆工、断熱工		×	×	×	○
内装工事	軽鉄ボード工、パネル工		×	×	×	○
その他内装工事	その他		×	×	×	○

危険箇所の設備設置基準

【作業床の設置】

・高さ2m以上で墜落の危険のあるときは作業床を設置する

【開口部に設置する設備】

・高さ2m以上の作業床の端部、開口部等には、囲い、手すり、覆い等を設置。設置困難な場合や臨時に囲いを取り外すときは、防網を張り安全帯を使用する

【作業床の設置できない場合の設備】

・作業床の設置できない場所については段差500mmより高いところを跨ぎ、高さ750mmより低い部分を潜らなければならぬ箇所を設けない上で、以下のような安全設備を設置する。

オレンジ	黄	白	青
			
			

作業内容※	場所	使用者※2 (主な業種名)	安全設備
120tクローラークレーン解体		揚重機工	親網+安全帯 一部安全ブロック使用 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
750t組立		揚重機工 七工	親網+安全帯 一部安全ブロック使用 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
750t解体		揚重機工 七工	親網+安全帯 一部安全ブロック使用 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
鉄骨地組構台		七工 高鍛冶工	高所作業車 一部親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
鉄骨建て方	3G	七工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
	RG	鷹鍛冶工	親網+安全帯+水平ネット 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
デッキ張り	3G	デッキ工	親網+安全帯+安全ブロック 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
	RG		親網+安全帯+水平ネット 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
外部足場組立		七工	親網+安全帯(大組工法:クレーン使用) 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
750t構台解体		七工 高鍛冶工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
屋根張り		屋根工	親網+安全帯+水平ネット 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
メンテック詰所解体		七工 鷹鍛冶工	高所作業車 一部親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
トラベラークレーン組立		揚重機工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
トラベラークレーン解体		揚重機工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
2期クローラークレーン組立		揚重機工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
2期クローラークレーン解体		揚重機工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
本設開口周りの仮設手摺取付		七工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
本設開口周りの仮設手摺撤去		七工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
仮設開口周りの仮設手摺撤去		七工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
1期、2期取合部の手摺取付		七工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
跨線橋解体	スラブ解体用養生足場	解体工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板
	鉄骨スラブ受析撤去	解体工	親網+安全帯 立入禁止※3 (特定業者専用)/看板

※ 詳細計画により随時追加する。また、さらに検討を加えることにより作業床を設置できる方法を探求する。

※2 使用者についてはJVが認めた工種、およびJVが特別な教育を行った者とする。

※3 専用の物を使用し、作業床等が設置でき、墜落の危険性がなくなった時取り外す。

【親綱の色で立入禁止区域を明確に！！】

工種による完全な区画表示が難しい工事現場では親綱の色分け表示を行うことにより、ひと目で作業箇所の危険度を表し作業環境に不慣れな作業員を立ち入らせないための立入禁止表示としての役割を持つ。



【グループ分けがひと目で分かる安全帯使用宣言】

「安全帯使用宣言」のヘルメットシールを職種によるグループ分け色にすることにより、誤って危険個所に立ち入っている時に周囲の者が声掛けを行えるよう大きめのシールとした。

