

# 暑さに負けるな！熱中症対策！

朝礼看板にWBGT値を表示



携帯用の測定器で、  
各作業場所のWBGT値を計測



KYC活動記録簿に、水分摂取量と  
体温の記載欄を設けた。  
また、朝礼看板に掲示する事で、  
自己の体調管理意識の向上を促した。

朝礼時の出席者

昼礼時の確認 ○×  
(ケガや具合が悪くないか)

終了時の健康確認 ○×  
(ケガや具合が悪くないか)

本日の水分摂取量 (ℓ)

作業終了時の体温 (°C)

様式 (039)-KYC-02

作業グループ名		KYC活動記録簿					(作業日) 月 日 (曜日) 天候		作業担当者		使用機械・設備	
(作業場所) (作業内容)		(作業日) 月 日 (曜日) 天候					(作業日) 月 日 (曜日) 天候		(作業日) 月 日 (曜日) 天候		(作業日) 月 日 (曜日) 天候	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
作業開始時間		作業終了時間		作業時間		作業場所		作業内容		作業完了時の体温		
作業開始時の体温 (°C)		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
本日の水分摂取量 (ℓ)		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
朝礼時の出席者		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
朝礼時の確認 ○×		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
終了時の健康確認 ○×		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
本日の水分摂取量 (ℓ)		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		
作業終了時の体温 (°C)		作業終了時の体温 (°C)		作業時間 (分)		作業場所		作業内容		作業完了時の体温 (°C)		

塩アメ(自動販売機に設置)



各所に休憩所を設置



製氷機・冷水機



ミストシャワー

