

# 「熱中症コンテスト」を開催して社内掲示板で対策の見える化

安全品質環境部  
(安全・衛生・環境管理部門)  
掲示板

## 2015年度 熱中症コンテスト対策集

今年度、各工事事務所よりご応募いただいた熱中症予防対策集を掲載します。

熱中症予防対策計画策定の参考にして下さい。  
なお、コンテストの結果は、下記の各報告書に記してあります。

### ◆対策集 (優秀賞・アイデア賞・奨励賞)



15熱中症対策コンテスト(ノーツ掲載).pdf



締切り: 7月10日(金)

記入日 2015年 7月 7日

### 2015年度 熱中症コンテスト応募用紙 兼 対策調査票

工事名 海上土木 陸上土木・建築

※今回実施している対策と観望・作業員の評判や効果など(コンテストに対するアピール)を自由にご記入ください  
※写真等添付いただいても結構です。



定位置での作業が多く、日陰の少ない船上作業でミス・騒音とパワールの併用は作業環境の改善に大変効果的であり、作業員からの評判も良かった。



WBGTを計測し、その値に応じた注意喚起ポスターを掲示した。数値だけでなく、マンが視によって危険度を示すことで、作業員が作業環境を把握するのに効果的であった。また発注者からの評判も良かった。

※ 応募用紙の電子データは支店掲示板(安全品質環境部)に掲載しています。

※ 今回実施している熱中症対策にのみ、特に効果的だと思うものにのみを付けて下さい。  
- 欄が足りない場合は、実施していない項目を消して記入して下さい。  
- 備考欄には購入費用、リース費用、手配などの具体的な情報を記入して下さい。

項目	実施	熱中症対策	備考
水分補給	<input type="checkbox"/>	熱中症対策の啓発指示	
	<input type="checkbox"/>	熱中症対策の支給(お茶)	
	<input type="checkbox"/>	熱中症対策の支給(スポーツ飲料)	
	<input type="checkbox"/>	熱中症対策の支給(その他)	種類: 飲料水
	<input type="checkbox"/>	ウォーターサーバーの設置	(2台) アクアクララ 4441.000/月、ホトク(12L) 1.000/本
		※ 飲料水 製氷機の設置	
塩分補給	<input type="checkbox"/>	塩分補給剤の啓発指示	
	<input type="checkbox"/>	熱中症の塩分補給	
	<input type="checkbox"/>	熱中症の支給	
	<input type="checkbox"/>	塩分の支給	
		※ スポーツの支給	
防暑対策	<input type="checkbox"/>	日除け用品、防暑の自主設置指示	
	<input type="checkbox"/>	日除けパワールの設置	
	<input type="checkbox"/>	日除けネットの設置	
	<input type="checkbox"/>	空調設備付き作業所の設置	
	<input type="checkbox"/>	日除けグッズ(防暑タレ等個人用具)	(品名等: クールスライバー)
	<input type="checkbox"/>	送風機付き作業車	(品名等: )
	<input type="checkbox"/>	ミスト扇高機	(品名等: )
	<input type="checkbox"/>	送風機設置	(品名等: 噴霧式ファン (METIS)   西尾レントール ¥30,000/月)
管理	<input type="checkbox"/>	熱中症チェックシートによる体調・休養の管理	後日様式の活用
	<input type="checkbox"/>	朝礼時の体調確認	
	<input type="checkbox"/>	休憩時の体調確認	
	<input type="checkbox"/>	体調管理を促すよう掲示	(1日 回 )
	<input type="checkbox"/>	休憩時間をもとに取るよう指示	(1回の休憩時間概ね 分)
	<input type="checkbox"/>	入場時の私物確認	
	<input type="checkbox"/>	入場時の熱帯症確認(入場前の中表層確認)	
	<input type="checkbox"/>	気温等の測定と表示	(器具名) 温度計、湿度計 ○で表示
その他	<input type="checkbox"/>	熱中症対策金ネット	
	<input type="checkbox"/>	熱中症予防指導員による熱中症予防講習	
	<input type="checkbox"/>	熱中症予防メールの活用	職場内のメール配信アドレス「熱中症予防メール」を利用