



SAFE / LOGO manual

2024.05.28

01 基本ロゴ




基本形



サイズの小さいもの



02 基本ロゴ アイソレーション



03 基本ロゴ アイソレーション_最小サイズ

小さいサイズの場合、Safer Action For Employees の文字は省略可能です。

印刷媒体での最小使用サイズ

13mm



13mm



※ 名刺で使用する場合……………最小サイズ以下であっても10mm以上であれば使用可能とします。
10mm以下で使用する場合はSafer Action For Employeesを省略して十字マークのみでの使用を可能とします。
(その場合の最小サイズは8.5mmとします。)

インターネット媒体での最小使用サイズ

36px



36px



04 カラー規定



CMYK	C 15 M 65 Y 0 K 0
RGB	R 189 G 115 B 167
DIC	DIC-46
PANTONE	252 C



CMYK	C 50 M 0 Y 90 K 0
RGB	R 158 G 195 B 75
DIC	DIC-360
PANTONE	3507 C



CMYK	C 0 M 30 Y 70 K 0
RGB	R 235 G 192 B 96
DIC	DIC-206
PANTONE	124 C



CMYK	C 80 M 20 Y 0 K 0
RGB	R 72 G 151 B 214
DIC	DIC-100
PANTONE	2925 C




CMYK	C 100 M 100 Y 0 K 0
RGB	R 35 G 37 B 132
DIC	DIC-579D
PANTONE	2372 C




CMYK	C 0 M 0 Y 0 K 100
RGB	R 37 G 30 B 28
DIC	DIC-582
PANTONE	Black3C

05 モノクロ仕様規定（横型・縦型共通）

背景：黒



背景：白



06 使用禁止例



× 斜めにしての使用



× 斜体にしての使用



× 縦横比を変えての使用



× 陰影をつけての使用



× 縁取りをつけての使用



× 文字間のスペースを変えて使用



× 指定色以外での使用



× 書体を変更しての使用



× 他要素を入れたの使用



× 文字組み・バランスを変えて使用



× 太さ大きさを変えて使用



× 識別を損なう表示での使用